

# CIVIC

1.6 i-DTEC DÍZEL



**HONDA**

	EXECUTIVE	ELEGANCE	COMFORT	S
<b>Erőforrás</b>	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális
Motor típusa	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	1597	1597	1597	1597
Szelepvezérlés	4 szelep	4 szelep	4 szelep	4 szelep
Emissziós besorolás	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Előírt üzemanyag	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj
<b>Teljesítmény</b>				
Maximális motorteljesítmény (kW/f./perc)	88/4000	88/4000	88/4000	88/4000
Maximális motorteljesítmény (LE/f./perc)	120/4000	120/4000	120/4000	120/4000
Maximális forgatónyomaték (Nm/f./perc)	300/2000	300/2000	300/2000	300/2000
0 → 100 km/óra (mp)	10,2	10,1	10	9,8
Végsebesség (km/óra)	201	201	201	201
Belső zajszint (dB)	65,5	65,5	65,5	65,5
<b>Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás*</b>				
Üzemanyag-fogyasztás, városban (l/100 km)	3,6	3,6	3,6	3,6
Üzemanyag-fogyasztás, országúton (l/100 km)	3,4	3,4	3,4	3,4
Üzemanyag-fogyasztás, kombinált (l/100 km)	3,5	3,5	3,5	3,5
Vegyes CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	93	93	93	93
Szén-monoxid kibocsátás (mg/km)	84,2	84,2	84,2	84,2
Szénhidrogén-kibocsátás (mg/km)	76,3	76,3	76,3	76,3
Nitrogén-oxid kibocsátás (mg/km)	57,2	57,2	57,2	57,2
Részecske kibocsátás (mg/km)	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Méretek</b>				
Hosszúság (mm)	4518	4518	4518	4518
Szélesség (mm)	1799	1799	1799	1799
Szélesség a külső tükrökkel együtt (mm)	2076	2076	2076	2076
Magasság - terheletlenül (mm)	1434	1434	1434	1434
Tengelytáv (mm)	2697	2697	2697	2697
Nyomtáv - elől (mm)	1537	1537	1547	1547
Nyomtáv - hátul (mm)	1565	1565	1575	1575
Szabad hasmagasság - vezetővel együtt (mm)	129	129	129	129
Szállítható személyek száma (fő)	5	5	5	5
Fordulókör - karosszériánál mérve (m)	11,8	11,8	11,6	11,6
Fordulókör - a keréknél mérve (m)	11	11	10,66	10,66
Kormányfordulatok száma, ütközéstől ütközésig	2,14	2,14	2,22	2,22
<b>Befogadóképesség</b>				
Csomagtartó kapacitása - ötszemélyes utastérrel (liter, VDA-módszer)	478	478	478	420
Csomagtartó kapacitása - kétszemélyes utastérrel, tetővonalig (liter, VDA-módszer)	1245	1267	1267	1209
Üzemanyagtartály (liter)	46	46	46	46
<b>Tömegadatok<sup>#</sup></b>				
Saját tömeg (kg)	1340-1407	1340-1407	1340-1407	1287-1301
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	1835	1835	1835	1710
Hasznos terhelhetőség (kg)	428-495	428-495	428-495	409-423
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés - elől/hátul (kg)	1010/860	1010/860	1010/860	950/780
Legnagyobb vontatható tömeg ráfutófékkal (kg)	1400	1400	1400	-
Legnagyobb vontatható tömeg ráfutófék nélkül (kg)	500	500	500	-
Legnagyobb megengedett tetőterhelés (kg)	-	45	45	-
Vonóberendezés megengedett függőleges terhelése (kg)	75	75	75	-

\* Az érték a közúti közlekedéshez szükséges üzemanyag mennyiségét mutatja. Az üzemanyag-fogyasztásra, széndioxid-kibocsátásra és súlyra vonatkozó mérések az EC direktíva alapján történtek. A vezetési stílus, a forgalom, az időjárási körülmények, a jármű általános állapota, a felszereltségi szint és az útviszonyok függvényében a fogyasztási, valamint károsanyag-kibocsátási értékek eltérhetnek a hivatalos adatoktól. A műszaki adattáblázatban szereplő súlyértékek az alapfelszereltségű modellekre vonatkoznak. Az opcionális kiegészítők növelhetik a jármű súlyát és csökkenthetik a terhelhetőséget.

# A vontatmány legnagyobb tömegére vonatkozó mérések tengerszinten, 12 fokos emelkedőn, az európai szabványoknak megfelelően történtek.

\* Wifi-megosztásra képes telefon vagy mobilwifi segítségével webböngészésre és internetradíók hallgatására is használhatja az Aha™ alkalmazást. Figyelem, a Honda CONNECT alkalmazásainak futtatása adatforgalmi vagy roamingdíjat vonhat maga után! Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülékek és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs rendszer szükséges. Az Android Auto™ használatához, kérjük, tölts le az Android Auto™ alkalmazást a Google Play™ webáruházból. A rendszer csak az Android 5.0 (Lollipop), valamint az annál újabb operációs rendszerekkel kompatibilis. A funkció működése földrajzi elhelyezkedéstől függ. Az Apple CarPlay és az Android Auto alkalmazás magyarországi elérhetőségéről tájékozódhat a szolgáltatók weboldalán.

Δ Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.

\* A kompatibilis telefonok listáját, kérjük, tekintse meg a [www.hondahandsfree.com](http://www.hondahandsfree.com) weboldalon.

A katalógusban szereplő modellváltozatok és felszereltségi szintek nem minden országban elérhetők. További információért, kérjük, keresse fel az Önhez legközelebb található Honda kereskedést.

A Civicre az alábbi jótállások vonatkoznak: 3 év vagy 100 000 km általános jótállás, 3 év jótállás fényezett felületek gyártási eredetű meghibásodásra, 5 év jótállás kipufogó rendszerelemek perforációs korróziójára, 10 év jótállás futóműelemek perforációs korróziójára, 12 év jótállás fényezett karosszériaelemek perforációs korróziójára.

	EXECUTIVE	ELEGANCE	COMFORT	S
	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális
<b>Menetbiztonság</b>				
Vezetőoldali i-SRS légszák - két fokozatban felfúvódó	♦	♦	♦	♦
Utasoldali SRS légszák - kikapcsolható	♦	♦	♦	♦
Oldallégszákok (elől)	♦	♦	♦	♦
Oldalsó függőnylégszákok (elől és hátul)	♦	♦	♦	♦
Ostorcsapás nyaksérülés kockázatát csökkentő fejtámlák	♦	♦	♦	♦
15"-os hűtött tárcsafékek elől	♦	♦	♦	♦
15"-os tárcsafékek hátul	♦	♦	♦	–
14"-os tárcsafékek hátul	–	–	–	♦
ABS (blokkolásgátló fékrendszer)	♦	♦	♦	–
Elektronikus fékerőelosztó	♦	♦	♦	♦
Fékasszisztens	♦	♦	♦	♦
Menetstabilizáló elektronika (VSA)	♦	♦	♦	♦
Hegymenet elindulássegítő rendszer	♦	♦	♦	♦
Első biztonsági övek kétfázisú automata reteszeléssel	♦	♦	♦	♦
Hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel	♦	♦	♦	♦
ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok - hátsó, szélső üléseknel	♦	♦	♦	♦
Vészfékezést jelző fény	♦	♦	♦	♦
Keréknyomás-figyelő rendszer	♦	♦	♦	♦
Ütközés erejét mérséklő fékrendszer	♦	♦	♦	♦
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer	♦	♦	♦	♦
Sávtartó asszisztens	♦	♦	♦	♦
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer	♦	♦	♦	♦
Útpálya elhagyást megelőző rendszer	♦	♦	♦	♦
Intelligens sebességhatároló	♦	♦	♦	♦
Intelligens adaptív sebességrogzító	♦	♦	♦	♦
Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer	♦	♦	♦	♦
Holtterfigyelő rendszer kitolatást segítő rendszerrel	♦	–	–	–
<b>Lopásvédelem</b>				
Indításgátló rendszer	♦	♦	♦	♦
Riasztóberendezés	♦	♦	♦	♦
Választható ajtónyitás	♦	♦	♦	♦
Távírányítós központi zár 2 darab behajtható tollú indítókulccsal	–	♦	♦	♦
Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás	♦	–	–	–
Csomagtér-takaró	♦	♦	♦	–
<b>Utastér</b>				
Szövetkárpitozás	♦	♦	♦	♦
Bőrkárpitozás	◊	–	–	–
Bőrbevonatú kormánykerék	♦	♦	–	–
Bőrbevonatú váltógomb	♦	♦	–	–
Alumíniumpedálok	♦	♦	–	–
<b>Funkció és technológia</b>				
ECON gomb	♦	♦	♦	♦
Takarékos vezetést segítő fokozatváltás-jelző	♦	♦	♦	♦
Elektronikus, változó áttételű szervokormány	♦	♦	♦	♦
Adaptív Elektronikus Szervokormány	♦	♦	♦	♦
Elektromos rögzítőfék elindulássegítő funkcióval	♦	♦	♦	♦
Alapjáratú leállítás (Start/Stop funkció)	♦	♦	♦	♦
Adaptív Lengéscsillapító Rendszer (elől és hátul)	♦	–	–	–
<b>Komfort és kényelem</b>				
Automatikus vezérlésű klímaberendezés	–	–	♦	–
Kétzónás, automatikus vezérlésű klímaberendezés	♦	♦	–	–
Esőérzékelős, automata vezérlésű ablaktörlők	♦	♦	–	–
Hátsó ablaktörlő (intervallum-kapcsolóval)	♦	♦	♦	–
Sötétedésérzékelős, automata vezérlésű fényszórók	♦	♦	♦	♦
Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükrök	♦	–	–	–
Parkolást segítő szenzorok (elől és hátul)	♦	♦	–	–
Elektromos ablakmozgatás (elől és hátul)	♦	♦	♦	♦
Elektromos ablakmozgatás - automata fel/le vezető és utas	♦	♦	♦	♦
Elektromos ablakmozgatás - automata fel/le hátsó ülésor	♦	♦	♦	♦
Távírányítóról működtethető elektromos ablakemelők	♦	♦	♦	♦
Négy irányban állítható kormányoszlop	♦	♦	♦	♦
Elektromosan állítható külső tükrök	–	–	–	♦
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök	♦	♦	♦	–
Elektromosan behajtható külső tükrök	♦	♦	–	–
Távírányítóval elektromosan behajtható külső tükrök	♦	♦	–	–
Piperetükör a napellenzőkben	–	–	–	♦

	EXECUTIVE	ELEGANCE	COMFORT	S
	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális	1.6 i-DTEC Manuális
<b>Komfort és kényelem</b>				
Megvilágított piperetükör a napellenzőkben	◆	◆	◆	–
12V-os csatlakozó elől	◆	◆	◆	◆
12V-os csatlakozó hátul	◆	◆	–	–
Négy csomagrögzítőfül a csomagtartóban	◆	◆	◆	◆
Manuálisan állítható magasságú vezetőülés	◆	◆	◆	◆
Elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésben	◆	◆	–	–
Elektromosan állítható deréktámasz az első utasülésben	◆	–	–	–
Középkonzol csúsztatható, tárolórekesssel kiegészített könyöktámasszal	◆	◆	◆	◆
Hátsó könyöktámasz pohártartóval	◆	◆	–	–
Zseb a vezetőülés hátoldalán	◆	–	–	–
Zseb az utasülés hátoldalán	◆	◆	◆	–
Fűthető első ülések	◆	◆	◆	–
Fűthető hátsó ülések	◇	–	–	–
60/40 arányban dönthető hátsó ülés	◆	◆	◆	◆
Színes információs kijelző a vezető számára	◆	◆	◆	◆
<b>Belső világítás</b>				
Kék műszercsoport világítás	◆	◆	◆	◆
Térképolvasó-lámpa (elől)	◆	◆	◆	◆
Mennyezeti világítás	◆	◆	–	–
Csomagtartó-világítás	◆	◆	◆	◆
Kesztyűtartó-világítás	◆	◆	–	–
Üdvözlővilágítás (elől és hátul)	◆	◆	◆	◆
<b>Audiorendszer és kommunikáció</b>				
5 csolos kijelzővel társított audiorendszer (AM/FM)	–	–	◆	–
Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel (Apple CarPlay®, Android Auto™, hétcolos érintőképernyő, AM-, FM-, DAB- és internetrádió, telepített Aha™ alkalmazás, internetböngészés)*	◆	◆	◇*	–
DAB digitális rádió	◆	◆	◇*	–
Vezeték nélküli telefontöltő	◇	–	–	–
1 x USB <sup>A</sup>	–	–	◆	–
2 x USB <sup>B</sup> csatlakozó / HDMI csatlakozó	◆	◆	◇*	–
Nyolc hangszóró	–	◆	◆	–
Nagy teljesítményű audiorendszer 11 hangszóróval	◆	–	–	–
Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival	◆	◆	◆	–
Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító (HFT)*	◆	◆	◆	–
Tolatókamera	◆	◆	–	–
<b>Külső megjelenés</b>				
Cápauszony jellegű antenna	◆	◆	◆	◆
Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek	◆	◆	◆	◆
Karosszéria színére fényezett külső tükrök	–	–	◆	◆
Karosszéria színére fényezett külső tükrök LED irányjelzőkkel	◆	◆	–	–
Nyitható napfénytető	◆	–	–	–
Fekete hűtőrács	◆	◆	◆	◆
Krómozott ablakkeret	◆	◆	◆	◆
Sötétített ablakok hátul körben	◆	◆	–	–
<b>Külső világítás</b>				
Halogén fényszórók	–	◆	◆	◆
LED fényszórók	◆	–	–	–
Automatikus Távolsági Fényszórók	◆	◆	◆	◆
Fényszórómosók	◆	◆	◆	–
Első ködfényszórók	–	◆	–	–
Első LED ködfényszórók	◆	–	–	–
LED nappali menettény	◆	◆	◆	◆
Magasan elhelyezett harmadik féklámpa	◆	◆	◆	◆
Automatikus fényszóró le- és felkapcsolás (kísérő- és üdvözlőfény)	◆	◆	◆	◆
<b>Kerekek</b>				
16 csolos, acél keréktárcsák	–	–	–	◆
16 csolos, könnyűfém keréktárcsák	–	–	◆	–
17 csolos, könnyűfém keréktárcsák	◆	◆	–	–
Abronsok 215/55 R16	–	–	◆	◆
Abronsok 235/45 R17	◆	◆	–	–
Abronsjavító-készlet	◆	◆	◆	◆

# A HATÉKONYSÁG ÉLMÉNYE

---

A Honda Civic-választékhoz kínált, továbbfejlesztett dízelmotort a teljesítmény és üzemanyag-takarékosság finoman hangolt egyensúlya jellemzi. Az 1.6 i-DTEC erőforrás akár 120 lóerő leadására is képes, alacsony károsanyag-kibocsátással és nagy hatékonysággal kombinálva.

**A Civic-család frissített hajtóműve hatfokozatú manuális váltóval érkezik, 2018. nyarától pedig kilencfokozatú automatikus erőátviteli egységgel társítva is rendelhető.**



Az Ön Honda Márkakereskedője:

**HONDA**  
The Power of Dreams



A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető ajánlattételnek a Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei szerint és értelmében végeznek el. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét.

A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen akkor, ha modellválasztásokat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták. Roncsautó-ártalmatlanítás A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 267/2004. (IX.23.) Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően szerződést kötött a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Társasággal. Ennek értelmében a Honda gépkocsi-tulajdonosok részére azt kínáljuk, hogy a forgalomból kivonni szándékozott Honda gépjárművet a Kht. üzemeltetésében lévő országos lefedettségű begyűjtő- és bontóhálózatba ingyenesen leadhatják a feltételek teljesülése esetén. Az átvétel nem térítésmentes, amennyiben:

- a gépjármű valamely alapvető összetevője (így különösen motor, alváz, karosszéria, váltómű, katalizátor) hiányzik,
- a gépjármű utólag hozzáadott hulladékkal kerül leadásra (Kormányrendelet 4. § (5)).

A Honda hivatalos roncsautó-begyűjtő és -bontó hálózata a CAR-REC Kht. honlapján található ([www.carrec.hu](http://www.carrec.hu)), illetve szükség esetén a listát kérje a Márkakereskedés autóértékesítő munkatársától. Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!



**Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe**  
[www.honda.hu](http://www.honda.hu)

Kiadás dátuma: 2018. február